

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379



Лист 1



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2327980

Вид документа 3.1 (ст.450)

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

**АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"**

Акционерное Общество "ТЕМЕРСО"(Код:9037)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции:	ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные
-------------------------	--

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
55589469	932601	30.08.2023		23, 4700030967 0020601730	3	4	33458		01		16	СВЯЗКИ

N п/п	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	С о с т а в	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
								А	Б	С					
1	30	ГОСТ 27772-2021	533338	C355	13-1ГП	Уголок 100x8	A	100	8	12000	М/Д	1		1	3.480
1	30	ГОСТ 19281-2014	533338	09Г2С	345-15-1ГП	Уголок 100x8	A	100	8	12000	М/Д	1		1	3.480

ВыСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 1; Образец типа КСУ (ГОСТ 19281) - 1; ОБРАЗЕЦ ТИПА КСV (ГОСТ 27772-2021) - 1; Универсальная аттестация п.8.11.1 ГОСТ 27772-2021 - 1

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	Слиток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									Механич. свойства				Ударная вязкость Дж/см2			Твердость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.
				C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _T	σ _B	δ ₅	Ψ	Темп	мех. стар.	хол.		осадка			
				N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Сз		Н/мм2		%	%	°C	(+20°С)	изг.		хол.	гор.		
1	533338			0.10 0.005	0.62 0.032	1.37 0.003	0.011	0.016 0.0020	0.04	0.02 0.0010	0.05 0.37	0.004	375.0 370.0	500.0 500.0	34.0 36.0	-40 -40 -40 -40	186.0 166.0 192.0 170.0	306.0 273.0 312.0 277.0	УД УД					
	533338			0.10 0.005	0.62 0.032	1.37 0.003	0.011	0.016 0.0020	0.04	0.02 0.0010	0.05 0.37	0.004	375.0 370.0	500.0 500.0	34.0 36.0	-70 -70 -70 -70	201.0 190.0 204.0 198.0	306.0 273.0 312.0 277.0	УД УД					

Уровень радиоактивности в металле соответствует требованиям СанПинН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ


(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.evrz.com, раздел Претензионная работа.

Страна происхождения:
РОССИЯ

**Inspection Certificate 3.1 EN
10204:2004**

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТС-10П, с абсолютной погрешностью до 5г +/- 10кг, от 5гн до 15гн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1



Арматура А500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует требованиям ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2) до 3%. СТО 36554501-065-2020* на применение в ЖБК



EVRAZ ЗСМК

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификат по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2327980

Вид документа 3.1

(ст.450)

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель:

Акционерное Общество "ТЕМЕРСО" (Код:9037)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные



Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди- тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
55589469	932601	30.08.2023		23, 4700030967 0020691739	3	4	33458		01		16	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	C O P T	Вес Теор (т)	Кол. мест	Вес (т)
								A	B	C					
2	30	ГОСТ 27772-2021	533342	C355	13-1ГП	Уголок 100х8	A	100	8	12000	М/Д	1		5	15.710
2	30	ГОСТ 19281-2014	533342	09Г2С	345-15-1ГП	Уголок 100х8	A	100	8	12000	М/Д	1		5	15.710

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОКАТКИ - 2; Образец типа KCU (ГОСТ 19281) - 2; ОБРАЗЕЦ ТИПА KCV (ГОСТ 27772-2021) - 2; Универсальная аттестация
п.8.11.1 ГОСТ 27772-2021 - 2

Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт (*)	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									Механич. свойства				Ударная вязкость Дж/см2			Твер- дость НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик.
			C N	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Cз	As	σ _T Н/мм2	σ _B %	δ ₅ %	Ψ %	Темп °C		мех. стар. (+20 °C)		хол. изг.	осадка хол.	гор.	
2	533342		0.11 0.006	0.61 0.029	1.37 0.004	0.008	0.018 0.0030	0.04	0.02 0.0010	0.05 0.38	0.004	355.0 355.0	490.0 490.0	38.0 36.0		-40 -40 -40 -40	316.0 256.0 166.0 206.0	312.0 286.0 324.0 287.0	УД				
	533342		0.11 0.006	0.61 0.029	1.37 0.004	0.008	0.018 0.0030	0.04	0.02 0.0010	0.05 0.38	0.004	355.0 355.0	490.0 490.0	38.0 36.0		-70 -70 -70 -70	75.0 75.0 75.0 75.0	312.0 286.0 324.0 287.0	УД УД				

Уровень радиоактивности в металле соответствует требованиям СанПин 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.
Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в
контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам
техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе

(S)-Хим.анализ в готовом сорте




При переписке по вопросам количества и качества ссылаетесь на номер
документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество
продукции обращаться по адресу: www.evrz.com, раздел Претензионная
работа.

Страна происхождения:
РОССИЯ

СМОТРИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Inspection Certificate 3.1 EN
10204:2004

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5г +/- 10кг, от 5гн до 15гн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1



Арматура А500СП – усовершенствованная модификация арматуры А500СП выпускается по ТУ 24.10.62-311-05757676-2019 и соответствует
требованиям
ГОСТ 34028-2016. Гарантированный минусовой допуск от номинальной массы (по ОМ2) до 3%. СТО 36554501-065-2020* на применение в ЖБК



EBRAZ ЗСМК

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2015
Сертификат № RU003379

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ (ст.450)

К ДОКУМЕНТУ О КАЧЕСТВЕ № 2327980

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: Акционерное Общество "ТЕМЕРСО"(Код:9037)

Станция назначения: БАТАРЕЙНАЯ

Наименование продукции: ГОСТ 8509-93 - Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Номер ТС : 55589469

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачк и	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длин ы	С О Р Т	Вес (тн)
										А	Б	С	Д			
1	30	4514649097	14	ГОСТ 27772-2021	533338	С355	13-1ГП	Уголок 100x8	А	100	8	12000		М/Д	1	3,480
2	30	4514649375	14	ГОСТ 27772-2021	533342	С355	13-1ГП	Уголок 100x8	А	100	8	12000		М/Д	1	3,520
3	30	4514649376	15	ГОСТ 27772-2021	533342	С355	13-1ГП	Уголок 100x8	А	100	8	12000		М/Д	1	3,520
4	30	4514649420	26	ГОСТ 27772-2021	533342	С355	13-1ГП	Уголок 100x8	А	100	8	12000		М/Д	1	2,950
5	30	4514649427	36	ГОСТ 27772-2021	533342	С355	13-1ГП	Уголок 100x8	А	100	8	12000		М/Д	1	3,100
6	30	4514649540	310	ГОСТ 27772-2021	533342	С355	13-1ГП	Уголок 100x8	А	100	8	12000		М/Д	1	2,620
7	10	4514870301	49	ГОСТ 535-2005	533641	Ст3сп	5-1ГП	Уголок 100x10	А	100	10	12000		М/Д	1	5,670
8	10	4514870306	410	ГОСТ 535-2005	533641	Ст3сп	5-1ГП	Уголок 100x10	А	100	10	12000		М/Д	1	5,290
9	10	4514870334	411	ГОСТ 535-2005	533641	Ст3сп	5-1ГП	Уголок 100x10	А	100	10	12000		М/Д	1	5,590
10	10	4514870336	412	ГОСТ 535-2005	533641	Ст3сп	5-1ГП	Уголок 100x10	А	100	10	12000		М/Д	1	5,580
11	20	4514870817	114	ГОСТ 19281-2014	434004	09Г2С	345-15-1ГП	Уголок 100x10	А	100	10	12000		М/Д	1	5,700
12	20	4514870818	115	ГОСТ 19281-2014	434004	09Г2С	345-15-1ГП	Уголок 100x10	А	100	10	12000		М/Д	1	4,460
13	20	4514870790	314	ГОСТ 19281-2014	434004	09Г2С	345-15-1ГП	Уголок 100x10	А	100	10	12000		М/Д	1	2,320
14	20	4514870773	414	ГОСТ 19281-2014	434004	09Г2С	345-15-1ГП	Уголок 100x10	А	100	10	12000		М/Д	1	5,000
15	20	4514870774	415	ГОСТ 19281-2014	434004	09Г2С	345-15-1ГП	Уголок 100x10	А	100	10	12000		М/Д	1	4,820
16	20	4514871324	218	ГОСТ 19281-2014	433997	09Г2С	345-15-1ГП	Уголок 100x10	А	100	10	12000		М/Д	1	3,790

Итого: 67,410

Вес брутто: 67,570

Всего мест : 16

