

A01-A11

	Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82	Сертификат №	1300420594	Дата выпуска сертификата	20.04.2025	Лист	1	Копия №0000002662/38 
		Заказ №	300536108	Транспортное средство №	53416087			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8	
		Спецификация №	200596089	Дата спецификации	20.04.2025			
		Внешняя спецификация №	1259	Дата внешней спецификации	08.04.2024	№ Ред.		
		Договор №	130021000379	Дата договора	01.04.2021			
		Грузополучатель:	Общество с ограниченной ответственностью "Феррум" 630091, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Державина, дом 13, офис 4/3, тел. +7 960 784-60-22					

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1300420594

B01-B06

Наименование продукции		Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные.			
Нормативно - технический документ		ГОСТ 8733-74,ГОСТ 8734-75 ГР.В			
№ позиции заказа	Тип упаковки	Тип покрытия	Тип предохранительных деталей	Размер, мм	Учетный вес
420	Пакеты	НЕТ	заглушки	D32 S3,5	фактический

B07-B13

№ п/п	№ плавки	№ партии	Марка стали	Длина (фактический разброс длин)	№ пакета	Общая длина, м	Общее кол-во, шт	Масса факт., кг (Брутто)	Масса факт., кг (Нетто)
1	P12504620	199	20	Н/К 9	3525003339	1130.000	113	2810	2805
2	P12502280	199	20	Н/К 9	3525005800	614.000	56	1530	1525
3	P12504660	199	20	Н/К 9	3525006779	403.000	36	995	990
Итого по позиции 420					3	2 147.000	205	5 335	5 320

Контрагент: ООО ТПК "УралСибМет"

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/esn-view>, используйте проверочный код: 10427008

Дата выдачи: 11.11.2025
ФИО выдавшего: Борщёва Т. П.

Подпись: _____

	Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sintz.ru, otk@sintz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82	Сертификат №	1300420594	Дата выпуска сертификата	20.04.2025	Лист	2	Копия №0000002662/38 
		Заказ №	300536108	Транспортное средство №	53416087			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8	
		Спецификация №	200596089	Дата спецификации	20.04.2025			
		Внешняя спецификация №	1259	Дата внешней спецификации	08.04.2024	№ Ред.		
		Договор №	130021000379	Дата договора	01.04.2021			

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1300420594

B01-B06

Наименование продукции		Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные.			
Нормативно - технический документ		ГОСТ 8733-74,ГОСТ 8734-75 ГР.В			
№ позиции заказа	Тип упаковки	Тип покрытия	Тип предохранительных деталей	Размер, мм	Учетный вес
430	Пакеты	НЕТ	заглушки	D42 S4	фактический

B07-B13

№ п/п	№ плавки	№ партии	Марка стали	Длина (фактический разброс длин)	№ пакета	Общая длина, м	Общее кол-во, шт	Масса факт., кг (Брутто)	Масса факт., кг (Нетто)
1	P12502260	1487	20	8	3525004649	560.000	70	2065	2060
Итого по позиции 430					1	560.000	70	2 065	2 060

B01-B06

Наименование продукции		Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные.			
Нормативно - технический документ		ГОСТ 8733-74,ГОСТ 8734-75 ГР.В			
№ позиции заказа	Тип упаковки	Тип покрытия	Тип предохранительных деталей	Размер, мм	Учетный вес
440	Пакеты	НЕТ	заглушки	D32 S3	фактический

Контрагент: ООО ТПК "УралСибМет"

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.

Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/entr-new>, используйте проверочный код: 10427008

Дата выдачи: 11.11.2025

ФИО выдавшего: Борщёва Т. П.

Подпись: _____

Сертификат №	1300420594	Дата выпуска сертификата	20.04.2025	Лист	3	
Заказ №	300536108	Транспортное средство №	53416087			
№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8	
Спецификация №	200596089	Дата спецификации	20.04.2025			
Внешняя спецификация №	1259	Дата внешней спецификации	08.04.2024			
Договор №	130021000379	Дата договора	01.04.2021	№ Ред.		

№ п/п	№ плавки	№ партии	Марка стали	Длина (фактический разброс длин)	№ пакета	Общая длина, м	Общее кол-во, шт	Масса факт., кг (Брутто)	Масса факт., кг (Нетто)
1	03140	514	20	Н/К 9	3524028871	287.000	28	635	630
Итого по позиции 440							28	635	630
Итого по сертификату						5	2 994.000	303	8 035
									8 010

№ плавки	№ партии	№ образца	Тип анализа	Фактические значения									
				C %	Mn %	Si %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	N2 %	As %
P12504620	199	1	от пост.	0.23	0.38	0.18	0.002	0.009	0.10	0.16	0.15	0.005	0.01
P12502280	199	1	от пост.	0.23	0.37	0.18	0.003	0.005	0.08	0.11	0.16	0.007	0.01
P12504660	199	1	от пост.	0.20	0.43	0.19	0.003	0.008	0.11	0.15	0.15	0.006	0.01
P12502260	1487	1	от пост.	0.22	0.37	0.19	0.002	0.006	0.10	0.12	0.20	0.007	0.01
03140	514	1	от пост.	0.22	0.38	0.19	0.003	0.005	0.08	0.11	0.14	0.006	0

Контрагент:	ООО ТПК "УралСибБет"	Дата факт., к
		(факто)
As %	8 010	630
		630
		0,01
		0,01
Дата выдачи:	11.11.2025	
ФИО выдавшего:	Борщёва Т. П.	

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/roll>.
Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/sect-view>, используйте проверочный код: 10427008

C10-C29

Механические свойства. Результаты испытаний на растяжение (труба)

№ плавки	№ партии	№ образца	Тип испытания	Ориентация образца	Размер образца	Временное	Предел текучести (σ _T)	Относительное удлинение
						сопротивление разрыву (σ _B)		
						Единицы измерения		
						N/mm ²		
Фактические значения						%		
P12504620	199	1	от партии	продольный	220*10	514	389	32,5
P12504620	199	2	от партии	продольный	220*10	496	368	33,5
P12502280	199	1	от партии	продольный	220*10	514	389	32,5
P12502280	199	2	от партии	продольный	220*10	496	368	33,5
P12504660	199	1	от партии	продольный	220*10	514	389	32,5
P12504660	199	2	от партии	продольный	220*10	496	368	33,5
P12502260	1487	1	от партии	продольный	220*10	516	386	34,5
P12502260	1487	2	от партии	продольный	220*10	522	383	31,5
03140	514	1	от партии	продольный	220*10	455,0	330,0	36,0
03140	514	2	от партии	продольный	220*10	480,0	330,0	35,0

[illegible]

Подпись:

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/roll>
Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 10427008

Механические свойства. Результаты испытаний на ударный изгиб (труба)

№ плавки	№ партии	Тип испытания	Ориентация образца	Размер образца	Тип надреза	Тем-ра испытания, °С	Ударная вязкость, Дж/см2			Среднее значение
							Значение 1	Значение 2	Значение 3	
P12504620	199	от партии	продольный	55*10*3,5	V	-40	152	144	142	146
P12504620	199	от партии	продольный	55*10*3,5	U	-60	172	169	175	172
P12502280	199	от партии	продольный	55*10*3,5	V	-40	152	144	142	146
P12502280	199	от партии	продольный	55*10*3,5	U	-60	172	169	175	172
P12504660	199	от партии	продольный	55*10*3,5	V	-40	152	144	142	146
P12504660	199	от партии	продольный	55*10*3,5	U	-60	172	169	175	172
P12502260	1487	от партии	продольный	55*10*4	U	-60	154	175	189	173
P12502260	1487	от партии	продольный	55*10*4	V	-60	131	137	151	140
03140	514	от партии	продольный	55*10*3	U	-60	172	176	167	172
03140	514	от партии	продольный	55*10*3	V	-40	86	108	97	97

Подпись:

Акционерное общество "Синарский
трубиньязавод" 623401,
Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Заводской проезд, д.
1 e-mail: slnarsky@sintz.ru,
otk@sintz.ru Телефон для справок:
8(3439)36-35-82

Сертификат №	1300420594	Дата выпуска сертификата	20.04.2025	Лист	6	
Заказ №	300536108	Транспортное средство №	53416087			
№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры		Листов	8	
Спецификация №	200596089	Дата спецификации	20.04.2025			
Внешняя спецификация №	1259	Дата внешней спецификации	08.04.2024			
Договор №	130021000379	Дата договора	01.04.2021	№ Ред.		

Неразрушающий контроль (труба)

№ п/п	№ заявки	№ партии	Метод НК	Метод НК
	P12504620	199	Вихретоковый	Вихретоковый
	P12502280	199	Вихретоковый	Вихретоковый
	P12504660	199	Вихретоковый	Вихретоковый
	P12502260	1487	Вихретоковый	Вихретоковый
	03140	514	Вихретоковый	Вихретоковый

Технологические испытания (труба)

№ плавки	№ партии	№ образца	Сплошное	Заглуб	Раздат
P12504620	199	1	УД	УД	УД
P12504620	199	2	УД	УД	УД
P12502280	199	1	УД	УД	УД
P12502280	199	2	УД	УД	УД
P12504660	199	1	УД	УД	УД
P12504660	199	2	УД	УД	УД
P12502260	1487	1	УД	УД	УД
P12502260	1487	2	УД	УД	УД
03140	514	1	УД	УД	УД
03140	514	2	УД	УД	УД

Подпись:

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tnk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 10427008

 Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 e-mail: sinarsky@sinz.ru, oik@sinz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82		Сертификат №	1300420594	Дата выпуска сертификата	20.04.2025	Лист	7	
		Заказ №	300536108	Транспортное средство №	53416087			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры				
		Спецификация №	200596089	Дата спецификации	20.04.2025	Листов	8	
		Внешняя спецификация №	1259	Дата внешней спецификации	08.04.2024			
Договор №		130021000379	Дата договора	01.04.2021	№ Ред.			

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1300420594

D02-D04

Дополнительные сведения об испытанных/Примечания

Визуальный контроль. Маркировка. Неразрушающий контроль. Контроль геометрических параметров
Отгрузка цехом В-2. Маркировка: По ГОСТ 10692-2015. Состояние поставки - без окислы. Позиция заказа № 440 - Способность труб выдерживать гидростатическое испытательное давление $P=35,99\text{ МПа}$ гарантируется без проведения испытаний. Позиция заказа № 430 - Способность труб выдерживать гидростатическое испытательное давление $P=30,90\text{ МПа}$ гарантируется без проведения испытаний. Твердость не более 22 НРС гарантируется без проведения испытаний. Для АО "ТД "ТМК": "При эксплуатации нефтегазопроводных труб применять "Руководство по эксплуатации, "Трубы нефтегазопроводные, размещенное на интернет- ресурсе http://www.tmk-group.ru/Operation_manuals". Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на № сертификата.

Контрагент: ООО ТПК "Уралмет"

Дата выдачи: 11.11.2025

ФИО выдавшего: Борщёва Т. П.

Подпись: _____

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/roll>.
Ваше мнение важно для нас!
Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/set-view>, используйте проверочный код: 10427008

Копия
№0000002662/38



Акционерное общество "Синарский трубный завод" 623401,
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1
e-mail: sinarsky@sinlz.ru,
olk@sinlz.ru Телефон для справок: 8(3439)36-35-82

Сертификат №	1300420594	Дата выпуска сертификата	20.04.2025	Лист	8	
Заказ №	300536108	Транспортное средство №	53416087	Листов	8	
№ Приказа на отгрузку/№ фактуры		Дата приказа на отгрузку/дата фактуры	20.04.2025			
Спецификация №	200596089	Дата спецификации	08.04.2024			
Внешняя спецификация №	1259	Дата внешней спецификации	01.04.2021	№ Ред.		
Договор №	130021000379	Дата договора				

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1300420594

Подтверждение независимой инспекцией



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 03b6e71007db17792433a4b0c97961c1
Предприятие: АО "СинТЗ"
Выдано: Минеева Елена Радиковна
Делегирован: с 27.05.2024 по 27.05.2025
Дата подписания: 20.04.2025 02:03:20 MSK
Номер доверенности: 8995d781-47df-465d-8f6c01f0ceef 6861
Дата начала действия доверенности: 03.07.2024
Дата окончания действия доверенности: 02.02.2027

Контрагент: ООО ТПК "УралСибБет"

Дата выдачи: 11.11.2025

ФИО выдавшего: Борщёва Т. П.

Подпись: _____

Целостность продукции и упаковки
при отгрузке проверена
Борщёва Т. П.
ФИО

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты / обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/roll>.
Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-services.tmk-group.com/set-view>, используйте проверочный код: 10427008