

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
66156563	935703	13.08.2026	26, 4700112711	0021109452	3	3	123734	01	18	СВЯЗКИ

№ пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											А	Б	С						
1	10	463431	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	0.617	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		4	14.320
2	10	563496	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	0.617	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		14	59.360

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 10: 18 73.680

Итого Нетто: 18 73.680

Итого Нетто + Увязки: 73.860

Итого Брутто: 73.860

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	463431		0.1800	0.0700	0.4500	0.0250	0.0110	0.0210	0.0370	0.0280	0.0030	0.0060	0.0020	0.0010	0.0015	0.0004	0.0010			0.2700
2	563496		0.1900	0.0800	0.4800	0.0140	0.0120	0.0190	0.0210	0.0270	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0020	0.0002	0.0010			0.2800

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
№ пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели						
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.	Изгиб с разгиб.							Мик. стр.	кг/т	Гв		Гт		
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C												Условия провед. испытаний	S	So	S	So
1	463431		702	632		1.11	20.0	6.2	6.6						УД		---		0.065	---		0.623	---	---	---	---			
			719	639		1.13	24.0	7.2	7.6						УД		---			---		0.623	---	---	---	---			
2	563496		734	657		1.12	20.0	7.6	8.0						УД		---		0.068	---		0.630	---	---	---	---			
			727	649		1.12	20.0	7.4	7.8						УД		---			---		0.619	---	---	---	---			

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1, от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

САННИКОВА О. В., Ст. контролер УК
13.08.2026 22:07:35
b4c5502c-73f5-4558-888b-42c63c2223e2

Передан через Диадок 20.08.2026 09:42 GMT+03:00;
6ec0e9a3-322c-47f6-a3eb-84e9af886487

Страница 2 из 5

Страна происхождения: **РОССИЯ**



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122624051



Грузоотправитель:Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3446)

Станция назначения:ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции:ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :66156563

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	463431	53	25228674 71	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	2,340
2	463431	57	25228680 59	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,000
3	463431	59	25228680 66	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,120
4	463431	61	25228681 06	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,860
5	563496	1	25228682 02	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,670
6	563496	3	25228682 21	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,360
7	563496	5	25228682 26	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,230
8	563496	7	25228682 36	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,510
9	563496	9	25228682 69	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,360
10	563496	11	25228682 98	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,790
11	563496	13	25228683 59	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,670
12	563496	15	25228685 85	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,180
13	563496	17	25228686 12	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,000
14	563496	19	25228686 30	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,410
15	563496	21	25228687 23	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,410
16	563496	23	25228687 59	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,690
17	563496	25	25228687 79	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,790
18	563496	27	25228687 96	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,290

Итого Нетто :73,680

Итого увязка :0,180

Итого Нетто + увязка :73,860

Реквизит :0,000

Итого Брутто :73,860

Итого штук :18

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	 c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	54C8F5F5E19CF8A44B04E58301 9E8CF7 с 03.06.2026 13:01 по 03.06.2027 13:11 GMT+03:00	20.08.2026 09:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа