ЕВРАЗ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 122629497

(ст. 251)

Вид документа 3.1
Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005991

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
65539462	930108	13.10.2026	26, 4700116439	0021128092	4	2	53576	01	16	СВЯЗКИ

№ пп	Ном поз	Плавка - Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											А	Б	С						
1	10	464635	ГОСТ 34028-2016		А500С	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		4	19.340
2	10	464507 - 1	ГОСТ 34028-2016		А500С	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		12	53.290

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Условия поставки ВУ-2

Итого по позиции № 10: 16 72.630

Итого Нетто: 16 72.630
Итого Нетто + Увязки: 72.790
Итого Брутто: 72.790

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	464635		0.1900	0.0800	0.4500	0.0160	0.0110	0.0130	0.0200	0.0280	0.0020	0.0050	0.0040	0.0010	0.0010	0.0003	0.0010			0.2700
2	464507 - 1		0.2000	0.0700	0.6900	0.0150	0.0210	0.0410	0.0350	0.0400	0.0020	0.0060	0.0040	0.0010	0.0014	0.0040	0.0010			0.3300

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер-дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний	Зер-но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели			
			Н/мм2				%				Дж/см2													Gв		Gт	
			$\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в / \sigma_т$	δ_5	δ_P	δ_{max}	ψ	Темп °C	Тип образ-ца		Мех.стар +20°C	НВ	хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		Условия провед. испытаний			S	So	S	So
																								S/X	So/X ~	S/X	So/X ~
1	464635		645	565		1.14	20.0	8.6	8.9							УД				0.079	И1		0.885				
			669	584		1.15	21.5	9.0	9.4							УД					И1		0.881				
2	464507 - 1		730	624		1.17	20.0	9.4	9.8							УД				0.083	И1		0.896				
			737	634		1.16	21.5	9.4	9.8							УД					И1		0.904				

Смотри продолжение

Передан через Диадок 23.10.2026 14:27 GMT+03:00;
054fc66e-79c8-4751-8b48-7f4d743f39e2

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2,от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1,от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: https://www.evraz.com/ru/products/claims/

Подписано ПЭП: ЧУМАКОВА М. Н., Ст. контролер УК
Документ выставлен: 13.10.2026 03:10:12
Открытый ключ подписи: ebe0474a-7bdd-48d4-a08f-377844a04f6b

Страна происхождения: РОССИЯ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122629497

ЕВРАЗ

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 65539462

N пп	Плавка - партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	Сорт	Вес, тн.
									A	Б	C	D			
1	464635	22	2523205187	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,120
2	464635	24	2523205189	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,840
3	464635	30	2523205228	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,740
4	464635	32	2523205235	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,640
5	464507 - 1	4	2523205278	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,720
6	464507 - 1	6	2523205280	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,450
7	464507 - 1	8	2523205281	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,310
8	464507 - 1	10	2523205283	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,290
9	464507 - 1	12	2523205288	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,000
10	464507 - 1	14	2523205292	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,600
11	464507 - 1	16	2523205366	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,930
12	464507 - 1	18	2523205367	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,040
13	464507 - 1	20	2523205369	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,190
14	464507 - 1	22	2523205373	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,030
15	464507 - 1	24	2523205375	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	3,880
16	464507 - 1	26	2523205377	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	2,850

Итого Нетто :	72,630
Итого увязка :	0,160
Итого Нетто + увязка :	72,790
Реквизит :	0,000
Итого Брутто :	72,790
Итого штук :	16

ЕВРАЗ

Памятка потребителю

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы **избежать принятия неверных решений,** соблюдайте правила приемки товара.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Остановите приемку при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтверждённые расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для перехода в чат-бот по претензионной работе

Telegram

Видеоролик по приемке продукции

Передан через Диадок 23.10.2026 14:27 GMT+03:00;
954fc66e-79c8-4751-8b48-7f4d743f39e2

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	54C8F5F5E19CF8A44B04E583019E8CF7 с 03.06.2026 13:01 по 03.06.2027 13:11 GMT+03:00	23.10.2026 14:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа