

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
62644745	930108	14.08.2026	26, 4700112710	0021109439	3	4	53576	01	16	СВЯЗКИ

№ пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											A	B	C						
1	20	463488	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 25 (2ф)	3.853	2ф	ОВ2		25		12000	м/д	ОМ1	1		8	37.600
2	20	463488 - 3	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 25 (2ф)	3.853	2ф	ОВ2		25		12000	м/д	ОМ1	1		6	27.910
3	20	563495	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 25 (2ф)	3.853	2ф	ОВ2		25		12000	м/д	ОМ1	1		2	7.610

Гарантия свариваемости с учетом п.6.1.4.3. по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2, 3

Итого по позиции № 20: 16 73.120

Итого Нетто: 16 73.120

Итого Нетто + Увязки: 73.280

Итого Брутто: 73.280

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	463488		0.2000	0.0700	0.5500	0.0200	0.0250	0.0530	0.0300	0.0300	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0730	0.0009	0.0010			0.3200
2	463488 - 3		0.2000	0.0700	0.5500	0.0200	0.0250	0.0530	0.0300	0.0300	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0730	0.0009	0.0010			0.3200
3	563495		0.2000	0.0800	0.5100	0.0170	0.0190	0.0310	0.0190	0.0200	0.0020	0.0050	0.0030	0.0010	0.0690	0.0002	0.0010			0.3100

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
№ пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели						
			Н/мм2			σв / σт	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	Гв		Гт	
			σв	σт	σ0,02		δ5	δР	δmax	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C		S	So										S	So		
																												S/X	So/X ~
1	463488		719	555		1.30	17.5	8.0	8.4						УД		---		0.076	---		3.911	---	---	---	---			
			724	569		1.27	16.0	6.6	6.6						УД		---			---	I1		3.962	---	---	---	---		
2	463488 - 3		774	611		1.27	17.0	8.0	8.4						УД		---		0.080	---		3.944	---	---	---	---			
			769	600		1.28	17.0	8.0	8.4						УД		---			---	I1		3.969	---	---	---	---		

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																									
№ пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _р	Виды испытаний	Зер- но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели					
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2					хол. изг.	Изгиб с разгиб.							Мик. стр.	кг/т	Гв		Гт	
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °С	Тип образ- ца	Мех.стар +20°С												S	So	S	So
3	563495		720	549		1.31	18.5	8.0	8.4						УД		— —		0.078	— — — — И1		3.951	— —	— —	— —	— —		
			766	591		1.30	16.0	7.6	8.0						УД		— —			— — — — И1		3.972	— —	— —	— —	— —		

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2,от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1,от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122624155



Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Станция назначения:

Наименование продукции:

Номер ТС :

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

ИРКУТСК-ПАСС.

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

62644745

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	463488	31	25228715 94	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,110
2	463488	33	25228715 95	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,870
3	463488	35	25228716 02	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,110
4	463488	37	25228716 27	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,110
5	463488	39	25228716 31	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,160
6	463488	41	25228716 68	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,590
7	463488	43	25228716 84	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,300
8	463488	45	25228716 88	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,350
9	463488 - 3	47	25228717 83	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,160
10	463488 - 3	49	25228718 05	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,210
11	463488 - 3	51	25228718 14	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,350
12	463488 - 3	53	25228718 18	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	5,060
13	463488 - 3	55	25228718 23	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,590
14	463488 - 3	57	25228718 26	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,540
15	563495	1	25228718 41	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	4,220
16	563495	3	25228718 47	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 25 (2ф)		25		12000		М/Д	1	3,390

Итого Нетто :

Итого увязка :

Итого Нетто + увязка :

Реквизит :

Итого Брутто :

Итого штук :

73,120

0,160

73,280

0,000

73,280

16



Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	 c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	54C8F5F5E19CF8A44B04E58301 9E8CF7 с 03.06.2026 13:01 по 03.06.2027 13:11 GMT+03:00	20.08.2026 09:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа