ЕВРАЗ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №: 122630361

(ст. 251)

Вид документа 3.1
Система Менеджмента качества сертифицирована
Бюро Веритас Сертификейшен по ISO 9001:2015 Сертификат № RU005991

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлоптторг" Для ООО ТП КУралСибМет (Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
61255576	935703	21.10.2026	26, 4700116437	0021128091	4	4	3033493	01	15	СВЯЗКИ

№ пп	Ном поз	Плавка - Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											А	Б	С						
1	10	464738	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 12 (1ф)	0.888	1ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		8	36.710
2	20	564179 - 1	ГОСТ 34028-2016		А500С	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		1	6.420
3	20	564183 - 1	ГОСТ 34028-2016		А500С	Арматура 12 (2ф)	0.888	2ф	ОВ2		12		12000	М/Д	ОМ1	1		6	30.300

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 2, 3; способ изготовления 1 - 1; Хим. состав соответствует СТО 899-79-2017 - 1; Хим. состав соответствует табл№4 по ГОСТ 34028-2016 - 2, 3

Условия поставки ВУ-2

Итого по позиции № 10: 8 36.710

Итого по позиции № 20: 7 36.720

Итого Нетто: 15 73.430

Итого Нетто + Увязки: 73.580

Итого Брутто: 73.580

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	464738	25Г2С	0.2600	0.7300	1.3200	0.0140	0.0140	0.0100	0.0140	0.0130	0.0030	0.0050								
2	564179 - 1		0.1800	0.0700	0.4900	0.0170	0.0140	0.0110	0.0170	0.0200	0.0020	0.0050	0.0050	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2700
3	564183 - 1		0.2000	0.0700	0.4700	0.0190	0.0340	0.0110	0.0140	0.0120	0.0020	0.0050	0.0040	0.0010	0.0028	0.0002	0.0010			0.2800

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																						
			Механические свойства								Ударная вязкость				Твер-дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний	Зер-но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели			
			Н/мм2				%				Дж/см2													Gв		Gт	
			$\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,2}$	$\sigma_в$ / $\sigma_т$	δ_5	δ_P	δ_{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ-ца		Мех.стар +20 °C	НВ	хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		Условия провед. испытаний			S	So	S	So
																								S/X	So/X ~	S/X	So/X ~
1	464738	25Г2С	597	419		1.42	30.0	16.5	16.9							УД				0.121	И1		0.857				
			590	416		1.42	28.5	18.0	18.3							УД					И1		0.861				
			596	435		1.37	30.0	17.0	17.1												И1		0.891				

Смотри продолжение

№ пп	Плавка - Партия	Марка стали	МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																								
			Механические свойства								Ударная вязкость				Твер-дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f_R	Виды испытаний	Зер-но бал.	Факт. масса 1 м, кг	Стат. показатели			
			Н/мм2				%				Дж/см2														Gв		Gт	
			$\sigma_в$	$\sigma_т$	$\sigma_{0,02}$	$\sigma_в$ / $\sigma_т$	δ_5	δ_P	δ_{max}	ψ	Темп °C	Тип образ-ца		Мех.стар +20°C	НВ	хол. изг.	Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т		Условия провед. испытаний			S	So	S	So
																								S/X	So/X ~	S/X	So/X ~
2	564179 - 1		666	581		1.15	21.5	8.4	8.8							УД				0.096	И1		0.903				
			692	604		1.15	21.5	8.0	8.4							УД					И1		0.915				
3	564183 - 1		733	629		1.17	20.0	6.6	7.0							УД				0.098	И1		0.894				
			681	596		1.14	21.5	6.8	7.2							УД					И1		0.908				

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2,от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1,от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: https://www.evraz.com/ru/products/claims/

Подписано ПЭП: АГАРКОВА Т. Г., Ст. контролер УК
Документ выставлен: 21.10.2026 20:54:58
Открытый ключ подписи: 8c7ab699-3c42-413c-a33c-aab4812bd6b1

Страна происхождения: РОССИЯ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122630361

ЕВРАЗ

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Металлопторг" Для ООО ТП КУралСибМет (Код:3446)

Станция назначения: ЗАУДИНСКИЙ

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС : 61255576

N пп	Плавка - партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	Сорт	Вес, тн.
									A	Б	C	D			
1	464738	34	2523248552	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,690
2	464738	36	2523248556	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,780
3	464738	38	2523248559	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,300
4	464738	40	2523248562	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,870
5	464738	42	2523248564	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,710
6	464738	44	2523248566	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,860
7	464738	46	2523248570	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,140
8	464738	48	2523248574	ГОСТ 34028-2016	25Г2С	А400	Арматура 12 (1ф)		12		12000		М/Д	1	4,360
9	564179 - 1	56	2523254040	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	6,420
10	564183 - 1	2	2523254044	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,550
11	564183 - 1	6	2523254127	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,950
12	564183 - 1	8	2523254129	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,860
13	564183 - 1	10	2523254132	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,980
14	564183 - 1	12	2523254134	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	4,880
15	564183 - 1	14	2523254135	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	А500С	Арматура 12 (2ф)		12		12000		М/Д	1	5,080

Итого Нетто :	73,430
Итого увязка :	0,150
Итого Нетто + увязка :	73,580
Реквизит :	0,000
Итого Брутто :	73,580
Итого штук :	15

ЕВРАЗ

Памятка потребителю

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы **избежать принятия неверных решений,** соблюдайте правила приемки товара.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Остановите приемку при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтверждённые расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для перехода в чат-бот по претензионной работе

Telegram

Видеоролик по приемке продукции

Передан через Диадок 27.10.2026 16:25 GMT+03:00;
5e63c478-f9ec-4a3b-9112-5ba95f960890

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	54C8F5F5E19CF8A44B04E583019E8CF7 с 03.06.2026 13:01 по 03.06.2027 13:11 GMT+03:00	27.10.2026 16:25 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа