

Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства				Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест				
65574063				930108	02.07.2026	26, 4700109301		0021097055		3	3	3033305	01	16	СВЯЗКИ				
N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											A	Б	С						
1	10	561536 - 2	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	0.617	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		1	2.980
2	10	563073 - 2	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	0.617	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		15	70.610

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 10: 16 73.590

Итого Нетто: 16 73.590

Итого Нетто + Увязки: 73.750

Итого Брутто: 73.750

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	561536 - 2		0.1900	0.0700	0.4500	0.0170	0.0130	0.0330	0.0400	0.0250	0.0030	0.0060	0.0030	0.0010	0.0026	0.0021	0.0010			0.2800
2	563073 - 2		0.1900	0.0700	0.4800	0.0260	0.0200	0.0340	0.0320	0.0470	0.0020	0.0050	0.0020	0.0010	0.0022	0.0002	0.0010			0.2860

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																															
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, f _r	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели										
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%				Дж/см2					хол. изг. Изгиб с разгиб.								Мик. стр.		кг/т		С		So				
			σ _в	σ _т	σ _{0,02}		δ ₅	δ _Р	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C	S/X																		So/X ~	S	So/X ~
1	561536 - 2		709	637		1.11	20.0	6.6	7.0						УД		--		0.081	-- И1		0.612	--	--	--	--								
			702	632		1.11	20.0	7.0	7.4						УД		--		--	И1		0.610	--	--	--	--								
2	563073 - 2		744	682		1.09	20.0	5.4	5.8						УД		--		0.080	-- И1		0.627	--	--	--	--								
			702	632		1.11	20.0	5.6	6.0						УД		--		--	И1		0.619	--	--	--	--								

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1, от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

БОРОВЕНСКАЯ Н. Ю., Ст. контролер УК
02.07.2026 09:40:58
39d08c9a-cfb1-4128-b627-c6617d599ae5

Передан через Диадок 06.07.2026 09:18 GMT+03:00;
325fd2de-1b6c-4d36-bb3b-cb67035ba0c1

Страница 2 из 9

Страна происхождения: **РОССИЯ**



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122619915



Грузоотправитель:

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения:

ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции:

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Номер ТС :

65574063

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	561536 - 2	84	2522622173	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	2,980
2	563073 - 2	2	2522622177	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,600
3	563073 - 2	4	2522622296	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,260
4	563073 - 2	6	2522622335	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,510
5	563073 - 2	10	2522622564	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,920
6	563073 - 2	12	2522622593	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,420
7	563073 - 2	14	2522622611	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,410
8	563073 - 2	16	2522622630	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,450
9	563073 - 2	18	2522622646	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,940
10	563073 - 2	20	2522622680	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,100
11	563073 - 2	22	2522622695	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,840
12	563073 - 2	24	2522622931	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,190
13	563073 - 2	26	2522622942	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,160
14	563073 - 2	28	2522622955	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,980
15	563073 - 2	30	2522622975	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,580
16	563073 - 2	32	2522623003	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,250

Итого Нетто :

73,590

Итого Нетто + увязка :

73,750

Реквизит :

0,000

Итого Брутто :

73,750

Итого штук :

16

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции



Грузоотправитель: Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

Станция назначения: ИРКУТСК-ПАСС.

Наименование продукции: ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций



Номер транспортного средства				Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа		Номер фактуры		Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест				
65410342				930108	02.07.2026	26, 4700109301		0021097056		3	3	3033305	01	17	СВЯЗКИ				
N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Ном. масса 1 м, кг	Форма проф.	Точн. овал.	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
											A	Б	С						
1	10	563112 - 2	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	0.617	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		4	18.950
2	10	561536 - 2	ГОСТ 34028-2016		A500C	Арматура 10 (2ф)	0.617	2ф	ОВ2		10		12000	М/Д	ОМ1	1		13	54.760

Гарантия свариваемости с учетом пункта 6.1.4.4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2; Хим. состав соответствует табл №4 по ГОСТ 34028-2016 - 1, 2

Итого по позиции № 10: 17 73.710

Итого Нетто: 17 73.710

Итого Нетто + Увязки: 73.880

Итого Брутто: 73.880

Условия поставки ВУ-2

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (маркировочная проба), %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	563112 - 2		0.1900	0.0800	0.4800	0.0220	0.0160	0.0300	0.0240	0.0270	0.0020	0.0060	0.0030	0.0010	0.0010	0.0002	0.0010			0.2770
2	561536 - 2		0.1900	0.0700	0.4500	0.0170	0.0130	0.0330	0.0400	0.0250	0.0030	0.0060	0.0030	0.0010	0.0026	0.0021	0.0010			0.2800

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																										
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса 1 м, кг	Стат. показатели						
			Н/мм2			σв / σт	%			Дж/см2					хол. изг.								Изгиб с разгиб.	Мик. стр.	кг/т	Гв		Гт	
			σв	σт	σ0,02		δ5	δР	δmax	Ψ	Темп	Тип образ- ца	Мех.стар		S	So										S	So		
											°C		+20 °C															S/X	So/X ~
1	563112 - 2		722	649		1.11	20.0	6.4	6.8						УД		---		0.073	---		0.606	---	---	---	---			
			709	629		1.13	18.0	6.2	6.6						УД		---			---		0.604	---	---	---	---			
2	561536 - 2		709	637		1.11	20.0	6.6	7.0						УД		---		0.081	---		0.612	---	---	---	---			
			702	632		1.11	20.0	7.0	7.4						УД		---			---		0.610	---	---	---	---			

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

Аттестат аккредитации лаборатории №RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Испытательная лаборатория «НИЦстром» (аттестат аккредитации №RU.RA.21A350)

Протоколы испытаний сварных соединений от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-1, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-5, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-2, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-7, от 25.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-5-8, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-1, от 26.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-3, от 25.11.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-3-4, от 09.12.2025 №03/11.2.3/121/2022-ДС2-4-3

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.

Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве.

По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:

Документ выставлен:

Открытый ключ подписи:

БОРОВЕНСКАЯ Н. Ю., Ст. контролер УК
02.07.2026 09:40:46
39d08c9a-cfb1-4128-b627-c6617d599ae5

Передан через Диадок 06.07.2026 09:18 GMT+03:00;
325fd2de-1b6c-4d36-bb3b-cb67035ba0c1

Страница 6 из 9

Страна происхождения: **РОССИЯ**



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ К СЕРТИФИКАТУ КАЧЕСТВА N 122619916



Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Станция назначения:

Наименование продукции:

Номер ТС :

Филиал "ЗСМК" ПАО "ЕВРАЗ"

Общество с ограниченной ответственностью "Затон Логистик" Для ООО ТПК УралСибМет (Код:3648)

ИРКУТСК-ПАСС.

ГОСТ 34028-2016 - Прокат арматурный для железобетонных конструкций

65410342

N пп	Плавка / партия	Ном пачки	Ид пачки	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
									А	Б	С	Д			
1	563112 - 2	48	2522621297	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,360
2	563112 - 2	50	2522621309	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,240
3	563112 - 2	52	2522621327	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,910
4	563112 - 2	54	2522621351	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,440
5	561536 - 2	58	2522621369	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,070
6	561536 - 2	60	2522621388	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,680
7	561536 - 2	62	2522621543	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	5,010
8	561536 - 2	64	2522621579	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,900
9	561536 - 2	66	2522621625	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,590
10	561536 - 2	68	2522621725	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,100
11	561536 - 2	70	2522621729	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,700
12	561536 - 2	72	2522621733	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,390
13	561536 - 2	74	2522621737	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,650
14	561536 - 2	76	2522621865	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	4,520
15	561536 - 2	78	2522622101	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,560
16	561536 - 2	80	2522622166	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,290
17	561536 - 2	82	2522622171	ГОСТ 34028-2016	Ст3пс	A500C	Арматура 10 (2ф)		10		12000		М/Д	1	3,300

Итого Нетто :

Итого Нетто + увязка :

Реквизит :

Итого Брутто :

Итого штук :

73,710

73,880

0,000

73,880

17

Правила приемки



Приемка по качеству

Проводится в стадии поставки, за исключением скрытых недостатков товара, согласно требованиям стандартов (ГОСТы РФ, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Чтобы избежать принятия неверных решений, соблюдайте правила приемки товара.



Приемка по количеству

Проводится путём провешивания и подсчётом количества мест, штук, (если их количество указано), согласно требованиям стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд), оговоренных условиями договора.

Ответственность



Составить первичный акт

О выявленном несоответствии с указанием обоснований и подписью представителя перевозчика, с фото в стадии поставки.

Остановите приемку

при выявлении каких-либо несоответствий по качеству или количеству.



В течение 24 часов

Направить уведомление о вызове представителя Поставщика с приложением первичного акта; убедиться в наличии подписей всех ответственных лиц, а также в отметке в транспортной накладной и подтверждающих документах; фото бирок, фото дефекта, фото Товара в стадии поставки, протоколы замеров и тд.

Обратите внимание



Отклонением не является

Если разница в весе Груза, выявленная у Получателя, не превышает значений предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого Груза.



Браком не является

Если выявленное у Получателя несоответствие не регламентируется требованиями стандартов (ГОСТы, ТУ, ТС и тд).



Покупатель возмещает

Поставщику документально подтвержденные расходы на организацию поездки представителя Поставщика для участия в приемке Товара, в том числе стоимость проживания, транспортные расходы, суточные, если Покупатель, несмотря на ответ Поставщика о направлении представителя для участия в приемке или до истечения срока явки представителя, осуществит приемку Товара и/или распорядится Товаром.



Обеспечить

- сохранность претензионного груза;
- встречу, проживание и условия приёмки Товара с представителями Поставщика;
- по результатам совместной приёмки Товара направить официальную претензию в срок, оговоренный условиями Договора.

QR-код для
перехода в чат-бот
по претензионной
работе



Telegram

Видеоролик
по приемке
продукции





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "Торговая Компания Мс-Трейд" Рязанова Инна Николаевна Доверитель: ООО "ТК МС-ТРЕЙД"	 c1c5cd71-a3b0-4a0c-b41a-28c95fd607ef с 09.06.2025 00:00 по 09.06.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	54C8F5F5E19CF8A44B04E58301 9E8CF7 с 03.06.2026 13:01 по 03.06.2027 13:11 GMT+03:00	06.07.2026 09:18 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа