

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Обособленное подразделение ООО "А ГРУПП" в г.Новосибирске(Код:1000)

Станция назначения: Автодоставка

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные



Номер транспортного средства	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения Номер заказа	Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
О746КУ154, ТЕ634354	111111	20.10.2025	25, 4700091119	0021002966	4	2	33496	01	3	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	Плавка Партия	НД	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Форма проф.	Точн по овал	Категория точности	Размер, мм			Тип длины	Гр. пред. отклон.	Сорт	Кол. штанг	Кол. мест	Вес (т)
										A	B	C						
1	20	555058	ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 19281-2014	C355 09Г2С	13-1ГП 345-15-1ГП	Швеллер 16П			высокая			12000	м/д		1		3	19.530

Гарантия свариваемости - 1; Универсальная аттестация п.8.11.1 ГОСТ 27772-2021 - 1

Итого по позиции № 20: 3 19.530

Итого Нетто: 3 19.530

Нетто+Увязки: 19.560

Условия поставки ВУ-2

Брутто: 19.560

№ пп	Плавка Партия	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %																	
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	Al	Ti	V	Mo	Nb	W	Zr	Cэ
1	555058	C355 09Г2С	0.1000	0.5800	1.3600	0.0150	0.0140	0.0200	0.0230	0.0250	0.0030	0.0070	0.0360	0.0022	0.0042	0.0031	0.0010			0.3400

		МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																														
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства							Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели									
			Н/мм2			σв / σт	%				Дж/см2				хол. изг.	Изгиб с разгиб.							Мик. стр.	кг/т	Gb		Gt					
			σв	σт	σ0,02		δ5	δР	δmax	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C												S	So	S	So				
1	555058	C355	534	416			35.5				-40	KCV	178	230		УД																
			508	382			33.5					-40	KCV	226	227		УД															
												-40	KCV	175	230																	
												-40	KCV	263	233																	

			МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ																													
N пп	Плавка Партия	Марка стали	Механические свойства								Ударная вязкость				Твер- дость	Технолог. испытания		Мак. стр.	Масса ок.	Относит. площадь смятия попер. ребер, fr	Виды испытаний	Зер- но бал.	Масса погон- ного метра	Стат. показатели								
			Н/мм2			σ _в / σ _т	%			Дж/см2				хол. изг.		Изгиб с разгиб.	Мик. стр.							кг/т	G _B		G _T					
			σ _B	σ _T	σ _{0,02}		δ ₅	δ _P	δ _{max}	Ψ	Темп °C	Тип образ- ца	Мех.стар +20 °C	НВ											S	So	S	So				
																													S/X	So/X	~	S/X
1	555058	09Г2С	534	416			35.5				-70	KCU	205	230		УД																
			508	382			33.5				-70	KCU	180	227		УД																
											-70	KCU	198	230																		
											-70	KCU	175	233																		

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте требованиям.

Аттестат аккредитации лаборатории №РА.RU.512722 от 12.11.2015г.

Дата отгрузки является датой выдачи документа о качестве.

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг.
Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115-2008 Таблица А.1

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте



На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10.

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве.
По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу: <https://www.evraz.com/ru/products/claims/>

Подписано ПЭП:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ЧУМАКОВА М. Н., Ст. контролер УК
20.10.2025 15:30:28
ebe0474a-7bdd-48d4-a08f-377844a04f6b

Страна происхождения: РОССИЯ

Грузоотправитель: АО "ЕВРАЗ ЗСМК"

Грузополучатель: Обособленное подразделение ООО "А ГРУПП" в г.Новосибирске(Код:1000)

Станция назначения: Автодоставка

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные

Номер ТС : 0746КУ154, ТЕ634354

N пп	Ном поз	Ид пачки	Ном пачки	НД	Плавка / партия	Марка стали	Тех. треб.	Профиль	Кл. точн	Размер, мм				Тип длины	С о р т	Вес, тн.
										А	Б	С	Д			
1	20	4520901480	27	ГОСТ 27772-2021	555058	С355	13-1ГП	Швеллер 16П	высокая			12000		М/Д	1	7,190
2	20	4520901482	28	ГОСТ 27772-2021	555058	С355	13-1ГП	Швеллер 16П	высокая			12000		М/Д	1	7,200
3	20	4520901523	29	ГОСТ 27772-2021	555058	С355	13-1ГП	Швеллер 16П	высокая			12000		М/Д	1	5,140

Вес нетто : 19,530

Вес брутто : 19,560

Всего штук : 3

Всего мест : 3