

A01-A11

	ПАО «ТМК» 101000, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ. ПОКРОВКА, Д. 40, СТР. 2а e-mail: quality@tmk-group.com ФИЛИАЛ ПАО «ТМК» ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 623104, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ПЕРВОУРАЛЬСК, Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ. ТОРГОВАЯ, СТР. 1	Сертификат №	013555/ 09	Дата выпуска сертификата	18.04.2026	Лист	1	Копия №1843801408 
		Заказ №	1207189 /26	Транспортное средство №	61914453			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры	239	Дата приказа на отгрузку/дата фактуры	18.04.2026	Листов	5	
		Спецификация №		Дата спецификации				
		Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.		
		Договор №		Дата договора				
		Грузополучатель:	Филиал ПАО "ТМК" Торговый дом					

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 013555/ 09

B01-B06

Наименование продукции	трубы холоднодеформированные			
Нормативно - технический документ	ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 Группа В, протокол ПР 64-2002 ПЕРЕИЗДАНИЕ			
№ позиции заказа	Вид термической обработки	Размер, мм	Марка стали	Учетный вес
8	т/о	32 x 3,5	20	По фактической массе

B07-B13

№ п/п	№ плавки	№ партии	Длина (фактический разброс длин)	№ пакета	Общая длина, м	Общее кол-во, шт	Масса факт., кг (Нетто)
1	P12614550	6351	НК 9000	6351	989.000	97	2380
Итого по сертификату				1	989.000	97	2 380

Z01-Z04

Подтверждение соответствия продукции

		Контрагент: ООО ТГ «УралСибМет»
		Дата выдачи: 24.06.2026

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе «Контакты» обратная связь» по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
 Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используя проверочный код: 72f3a4b2

Подпись: _____

	ПАО «ТМК» 101000, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ. ПОКРОВКА, Д. 40, СТР. 2а e-mail: quality@tmk-group.com ФИЛИАЛ ПАО «ТМК» ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 623104, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ПЕРВОУРАЛЬСК, Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ. ТОРГОВАЯ, СТР. 1	Сертификат №	013555/ 09	Дата выпуска сертификата	18.04.2026	Лист	2	Копия №1843801408 
		Заказ №	1207189 /26	Транспортное средство №	61914453			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры	239	Дата приказа на отгрузку/дата фактуры	18.04.2026	Листов	5	
		Спецификация №		Дата спецификации				
		Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.		
		Договор №		Дата договора				

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 013555/ 09

C70-C72

Химический состав стали (труба)

№ плавки	C %	Mn %	Si %	S %	P %	Cr %	Ni %	Cu %	As %	N %
	Фактические значения									
P12614550	0.22	0.37	0.17	0.002	0.009	0.13	0.14	0.16	0.010	0.008

C10-C29

Механические свойства. Результаты испытаний на растяжение (труба)

№ плавки	№ партии	Временное сопротивление разрыву	предел текучести	Относительное удлинение
		Единицы измерения		
		КГС/ММ2		%
		Фактические значения		
P12614550	6351	50.5	33.0	28.5
P12614550	6351	50.5	33.5	30.0

Контрагент: ООО ТПК "УралСибМет"

Дата выдачи: 24.06.2026

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Подпись: _____

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Вопросы - ответы" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.

Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 72f3a4b2

	ПАО «ТМК» 101000, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ. ПОКРОВКА, Д. 40, СТР. 2а e-mail: quality@tmk-group.com ФИЛИАЛ ПАО «ТМК» ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 623104, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ПЕРВОУРАЛЬСК, Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ. ТОРГОВАЯ, СТР. 1	Сертификат №	013555/ 09	Дата выпуска сертификата	18.04.2026	Лист	3	Копия №1843801408 
		Заказ №	1207189 /26	Транспортное средство №	61914453			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры	239	Дата приказа на отгрузку/дата фактуры	18.04.2026	Листов	5	
		Спецификация №		Дата спецификации				
		Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации		№ Ред.		
		Договор №		Дата договора				

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 013555/ 09

C40-C43

Механические свойства. Результаты испытаний на ударный изгиб (труба)

№ плавки	№ партии	Ударная вязкость KCU (Менже) t=-40 С , КГС М/СМ2	Ударная вязкость KCV (Шарпи) t=-40 С, КГС М/СМ2
		Среднее значение	
		Фактические значения	
P12614550	6351	8.8	5.3
P12614550	6351	9.6	6.9

C30-C34

Механические свойства. Результаты испытаний на твердость (труба)

№ плавки	№ партии	Метод опр-ия твердости	Значение твердости
P12614550	6351	твердость по Роквеллу HRC	гаран
P12614550	6351	твердость по Роквеллу HRC	гаран

Контрагент: ООО ТПК "УралСибМет"

Дата выдачи: 24.06.2026

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Подпись: _____

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты/ обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.

Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 72f3a4b2

	ПАО «ТМК» 101000, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ. ПОКРОВКА, Д. 40, СТР. 2а e-mail: quality@tmk-group.com ФИЛИАЛ ПАО «ТМК» ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 623104, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ПЕРВОУРАЛЬСК, Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ ТОРГОВАЯ. СТР. 1	Сертификат №	013555/ 09	Дата выпуска сертификата	18.04.2026	Лист	4	Копия №1843801408 
		Заказ №	1207189 /26	Транспортное средство №	61914453			
		№ Приказа на отгрузку/№ фактуры	239	Дата приказа на отгрузку/дата фактуры	18.04.2026	Листов	5	
		Спецификация №		Дата спецификации				
		Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации				
		Договор №		Дата договора		№ Ред.		

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 013555/ 09

D01-D05

Технологические испытания (труба)

№ плавки	№ партии	Сплющивание	Раздача	Загиб
P12614550	6351	уд.: уд.	уд.: уд.	уд.: уд.

D02-D04

Дополнительные сведения об испытаниях/Примечания

1. Гидродавление труб гарантируется. P_{рас}=36МПа
2. Химсостав труб соответствует нормам ГОСТ 1050-2013 для м с 20.
3. Отходы на обрезь в общий метраж и тоннаж не включены и составляют
4. Отгрузка производится по фактической массе.
5. Примечание: НД - неморная длина, МР - мерная длина. НБ - не более. НК - не короче. ОД - ограниченная длина, КР - кратные, КН - кратные, количество кратностей
6. Трубы подвергались 100% ВГ контролю на приборе типа Вектор-60П. Результаты удовлетворительные. Дотв=1,7мм.

Контрагент: ООО ТПК "УралСиБМет"

Дата выдачи: 24.06.2026

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Подпись: _____

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты - обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.
 Ваше мнение важно для нас!
 Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 72f3a4b2



ПАО «ТМК»
101000, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БАСМАНЫЙ, УЛ. ПОКРОВКА, Д.
40, СТР. 2а
e-mail: quality@tmk-group.com
ФИЛИАЛ ПАО «ТМК»
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД
623104, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
М.О. ПЕРВОУРАЛЬСК, Г.
ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ. ТОРГОВАЯ,
СТР. 1

Сертификат №	013555/ 09	Дата выпуска сертификата	18.04.2026	Лист	5	Копия №1843801408
Заказ №	1207189 /26	Транспортное средство №	61914453	Листов	5	
№ Приказа на отгрузку/№ фактуры	239	Дата приказа на отгрузку/дата фактуры	18.04.2026	№ Ред.		
Спецификация №		Дата спецификации				
Внешняя спецификация №		Дата внешней спецификации				
Договор №		Дата договора				

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 013555/ 09

Подтверждение независимой инспекцией



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1BD83ACCB13D928D4A652735019BA0BC
Предприятие: Филиал ПАО «ТМК» Первоуральский новотрубный завод
Владелец: Лукьянова Анна Вадимовна
Действителен: с 09.01.2026 по 09.01.2027
Дата подписания: 18.04.2026 09:47:42 МСК
Номер доверенности: bee98535-8488-48ba-bfba-b9e47f451330
Дата начала действия доверенности: 01.01.2026
Дата окончания действия доверенности: 31.12.2028

Контрагент: ООО ТПК "УралСибМет"

Дата выдачи: 24.06.2026

ФИО выдавшего: Хамадиев М. Д.

Подпись: _____

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе «Контакты / обратная связь» по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll>.

Ваше мнение важно для нас!

Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код: 72f3a4b2